



labora**TEST**

Portfólio de exames

V.08 - ABR/2023

Informações:



719 9914.2701

INDÍCE

Painéis Facilitadores 03

Hematologia 06

Bioquímica 07

Biologia Molecular | PCR 09

Imunologia 12

Citologia 14

Hormônios 15

Microbiologia 17

Histopatologia 18

Uroanálises 19

Parasitologia 20

Animais Silvestres 21

Diversos 23

IMPORTANTE:

- 1) Reservamos o direito de corrigir qualquer falha gráfica ou erro de digitação neste material.
- 2) As imagens utilizadas são meramente ilustrativas.

PAINÉIS FACILITADORES

	EXAMES	MATERIAL	DIAS
CÓD. 145	Painel Geral Canino (AVG) (HEMG, URE, CRE, ALT, GGT, FA, PTN e FR, SU)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + 5,0 mL urina	1
CÓD. 146	Painel Geral Canino (AVGE) (HEMG, URE, CRE, ALT, GGT, FA, PTN e FR)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 147	Painel Básico 1 (HEMG, URE, CRE, FA, ALT)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 148	Painel Básico 2 (HEMG, URE, CRE, FA, ALT, SU)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + 5,0 mL urina	1
CÓD. 149	Painel Anemia (HEMOG, RET, AHIM, HEMTZ)	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 150	Perfil Doença Transmitida pelo Carrapato (Ehrlichia IgM + IgG + Babesia IgM + IgG)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	5
CÓD. 151	Painel Cardíaco (HEMG, UR, CRE, ALT, AST, CPK, Ca total, Na, K, Mg)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 152	Painel Coagulação (HEMG, TP, TTPA e Fibrinogênio)	Sangue c/ anticoagulante + 2,0 mL de sangue c/ Citrato. Centrifugar até 15 min após a coleta e enviar o plasma citratado.	2
CÓD. 153	Triagem Dermatopatias (Parasitológico de Pele, Citológico de Pele, Cultura Fúngica)	Raspado de pele/fita adesiva, lâminas por escarificação superficial e pelos arrancados.	30
CÓD. 154	Painel Eletrolítico Básico (Na, Ca Iônico, P, Cl, K)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 155	Painel Detecção Prévia (HEMG, HTZ, CRE, FA, TGP, GLI, COL, PTN e FR, Ca total, Na, K)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto	2
CÓD. 156	Painel Geral Felino (HEMG, URE, CRE, ALT, AST, GGT, PTN e FR)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 157	Painel Geriátrico 1 (HEMG, URE, CRE, FA, ALT, GLI, COL, SU)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto + 5,0 mL urina	1
CÓD. 158	Painel Geriátrico 2 (HEMG, URE, CRE, FA, ALT, GLI, FRUT, COL, SU)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto + 5,0 mL urina	1
CÓD. 159	Painel Geriátrico 3 (HEMG, URE, CRE, FA, ALT, AST, COL total e FR)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 160	Painel Geriátrico Felino (HEMG, URE, CRE, TGP, GGT, GLI, COL, TRI, PTN e FR, Ca total, K)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto	2
CÓD. 161	Painel Bioquímica Básica (ALT, FA, URE e CRE)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 162	Painel Bioquímica Completo (URE, CRE, ALT, GGT, FA, PTN e FR)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 163	Painel Glicêmico (GLI, FRUT, SU)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ Fluoreto + 5,0 mL	1
CÓD. 164	Painel Hepático 1 (FA, ALT, AST, GGT, PTN e FR, BIL total e FR)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante <i>Protegido da luz</i>	1
CÓD. 165	Painel Hepático 2 (FA, ALT, AST, GGT, PTN e FR)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 166	Painel Hepático 3 (FA, ALT, GGT, PTN e FR)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	1
CÓD. 167	Painel Hormonal (Cortisol, T4 L, TSH) Met. Químio.	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 168	Painel Lipídico (COL, TRI, T4 total (Químio.), T4 L pós-diálise)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 169	Painel Lipídico 1 (COL total e FR, T4 L (Met. Químio))	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 170	Painel Pancreático (GLI, Amilase, Lipase)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante + Sangue c/ Fluoreto	10
CÓD. 171	Painel Pré-Operatório 1 (HEMG, CRE, ALB, GLI)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto	1
CÓD. 172	Painel Pré-Operatório 2 (HEMG, URE, CRE, FA, ALT, GLI, PTN e FR)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto	1
CÓD. 173	Painel Pré-Operatório 3 (Pré-Operatório 1, TP, TTPA, Fibrinogênio)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL sangue s/ anticoagulante + sangue c/ fluoreto + 2,0 mL sangue c/ citrato <i>Centrifugar até 15 min após a coleta e enviar o plasma citratado</i>	2
CÓD. 174	Painel Renal 1 (URE, CRE, SU, Relação UPC)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante + 5,0 mL Urina	1
CÓD. 175	Painel Renal 2 (URE, CRE, SU)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante + 5,0 mL urina	1
CÓD. 176	Painel Rotina (HEMG, SU e P. Fezes)	2,0 mL sangue c/ anticoagulante + 5,0 mL urina + Fezes frescas	1
CÓD. 177	Painel Carrapato - Sorologia IgG Ehrlichia e Babesia (com Cut Off e OD)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 178	Combo 4DX - Dirofilaria, Ehrlichia, Anaplasma e Lyme (Dot Elisa)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 222	Painel Lipêmia 1 (COL TOTAL + FR e TRI)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante <i>Jejum: Desejável de 8 horas</i>	1
CÓD. 223	Painel Lipêmia 2 (HEMG + COL TOTAL + FR e TRI)	3,0 mL sangue s/ antic. ou 0,5 mL de soro + 2,0 mL sangue EDTA <i>Jejum: Desejável de 8 horas</i>	1

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 224	Painel Filhote (HEMG, HEMTZ e PAR. FEZES)	2,0 mL sangue EDTA + Fezes recentes ●	1
CÓD. 269	Painel Básico Felino (HEMG, ALT, GGT, URE e CRE)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL ● sangue s/ anticoagulante ●	1
CÓD. 270	Painel Pet (HEMG, ALT, FA, PTN e FR, URE, CRE, COL e TRI)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL ● sangue s/ anticoagulante ●	1
CÓD. 225	Painel Afecção Oral Felino - PCR Qualitativo (Bartonella spp., Calicivírus felino, Herpesvírus felino 1, FeLV, FIV, Mycoplasma felis)	Fragmento de gengiva ou outro tecido de cavidade oral acometido em frasco estéril (sem adição de formol ou conservantes) ou swab de lesão gengival/oral (friccionar bem o swab no centro e bordas da superfície de lesão).	10
CÓD. 219	Painel Hemoparasitas Canino Básico - PCR Quantitativo (Ehrlichia spp., Babesia spp., Anaplasma spp.)	2,0 mL sangue EDTA ●	10
CÓD. 220	Painel Hemoparasitas Canino Completo - PCR Qualitativo (Ehrlichia spp., Babesia spp., Leishmania Infantum (chagasi), Anaplasma spp., Mycoplasma Haemocanis, Rangelia Vitalii, Hepatozoon spp., Dirofilaria Immitis)	2,0 mL sangue EDTA ●	10
CÓD. 239	Painel Hemoparasitas Canino Básico - PCR Qualitativo (Ehrlichia spp., Babesia spp., Anaplasma spp.)	2,0 mL sangue EDTA ●	10
CÓD. 240	Painel Respiratório Felino Completo - PCR Qualitativo (Herpesvírus Felino (FHV-1), Calicivírus Felino (FCV), Bordetella Bronchiseptica, Chlamydia Felis, Mycoplasma Felis)	Swab profundo de faringe (com material orgânico visível no swab; favor esfregar firmemente) + swab conjuntival (remover debris/secreções e após esfregar o swab dentro da pálpebra): ambos no mesmo tubo.	15
CÓD. 255	Painel Oftalmopatia Felino - PCR Qualitativo Bartonella spp., Cryptococcus spp. (Neoformans/Gattii), Coronavirus Felino (Fcov)/ (PIF), Herpesvírus Felino (FHV-1), Leucemia Felina (FELV), Imunodeficiência Felina (FIV), Toxoplasma Gondii)	Humor aquoso (mínimo 0,1 mL), swab conjuntival (friccionar bem o swab até obter matéria orgânica visível) ou sangue em EDTA (mínimo 0,5 mL). ●	15
CÓD. 262	Painel Respiratório Felino Básico - PCR Qualitativo Herpesvírus Felino (FHV-1), Calicivírus Felino (FCV)	Swab profundo de faringe (com material orgânico visível no swab; favor esfregar firmemente) + swab conjuntival (remover debris/secreções e após esfregar o swab dentro da pálpebra): ambos no mesmo tubo.	15
CÓD. 217	Painel Biópsia de Cadeia Mamária	- Mama torácica cranial; - Mama torácica caudal; - Mama abdominal cranial; - Mama abdominal caudal; - Mama inguinal; - Linfonodo.	30
CÓD. 218	Painel Citológico - Até 3 Locais Distintos	Análise citológica de material coletado de até 3 locais distintos do mesmo animal	3
CÓD. 232	Perfil Alérgenos Ambientais e Alimentares - Canino 	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 ml de soro ●	20
CÓD. 272	Painel Eletrolítico Completo (Na, Ca total, Ca iônico, P, Cl, K, Magnésio)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2

HEMATOLOGIA

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 49	Coagulograma (Fibrinogênio, TP e TTPA)	2,0 mL de sangue c/ Citrato. Centrifugar até 15 min após a coleta e enviar o plasma citratado	2
CÓD. 52	Contagem de Plaquetas	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 53	Contagem de Reticulócitos	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 100	Hemocultura	Sangue total em meio Hemoprov (Solicite o meio com antecedência, envie ao laboratório no mesmo dia)	15
CÓD. 101	Hemoglobina Glicada	2,0 mL sangue EDTA	7
CÓD. 102	Hemograma	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 103	Hemograma - Aves e Répteis	Sangue c/ anticoagulante	2
CÓD. 104	Hemograma - Mamíferos Silvestres	2,0 mL sangue EDTA	2
CÓD. 105	Hemograma + Pesquisa de Hematozoários	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 106	Hemograma + Contagem de Reticulócitos	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 107	Hemograma grandes animais + Fibrinogênio	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 131	Leucograma	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 137	Mielograma (SEM SERVIÇO DE COLETA)	Lâminas do aspirado medular	10
CÓD. 186	Prova de Compatibilidade (Reação Cruzada - Prova maior e menor)	2,0 mL sangue c/ anticoagulante do receptor e do doador	1
CÓD. 186	Prova de Compatibilidade Doador Adicional	2,0 mL sangue c/ anticoagulante do doador	1
CÓD. 201	Tempo de Protrombina (TP)	2,0 mL de sangue c/ Citrato. Centrifugar até 15 min após a coleta e enviar o plasma citratado	2
CÓD. 202	Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA)	2,0 mL de sangue c/ Citrato. Centrifugar até 15 min após a coleta e enviar o plasma citratado	2
CÓD. 207	Tipagem sanguínea de Cães	2,0 mL sangue EDTA	7
CÓD. 208	Tipagem sanguínea de Gatos	2,0 mL sangue EDTA	7
CÓD. 226	Teste De Aglutinação Em Solução Salina	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 261	Hematoscopia - Avaliação do Esfregaço Sanguíneo	2,0 mL sangue EDTA	1
CÓD. 179	Pesquisa de Hematozoários	2,0 mL sangue EDTA	1

BIOQUÍMICA

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 1	Ácido úrico	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 2	ALT (TGP)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 3	Ácido Fólico	3,0 mL sangue s/ anticoagulante <i>Proteger da luz</i>	• 7
CÓD. 4	Ácido Láctico (Lactato)	3,0 mL sangue em fluoreto ou 0,5 mL de plasma de fluoreto Centrifugar logo após a coleta	• 10
CÓD. 5	Ácidos Biliares duas dosagens (jejum 12h e pós prandial)	3,0 mL sangue s/ antic ou 1,0 mL de soro para cada exame (duas coletas) Proteger da luz	• 10
CÓD. 6	Ácidos Biliares em jejum 12h	3,0 mL de sangue s/ antic. jejum 12h Proteger da luz	• 10
CÓD. 7	Ácidos Biliares Pós Prandial (2h após alimentação)	3,0 mL de sangue s/ antic. jejum 12h Proteger da luz	• 10
CÓD. 8	Albumina	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 9	Amilase	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 2
CÓD. 14	AST (TGO)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 28	Bilirrubina Total e Frações	3,0 mL sangue s/ anticoagulante Proteger da luz	• 1
CÓD. 29	Cálcio Total (sem correção)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante Ideal separar o soro	• 1
CÓD. 30	Cálcio Iônico	3,0 mL sangue s/ anticoagulante Ideal separar o soro	• 2
CÓD. 31	Cálcio Sérico Total (+ Cálcio Corrigido)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante Ideal separar o soro. Jejum mínimo 6hs. O cálcio só poderá ser corrigido se as proteínas de ligação estiverem baixas. Favor, solicitar cálcio corrigido se o valor da albumina estiver baixo. (Somente canino)	• 1
CÓD. 48	Cloro (Cloretos)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 50	Colesterol Total	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 51	Colesterol Total e frações (HDL, LDL e VLDL)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 61	CPK – Creatinofosfoquinase (Total)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 2
CÓD. 62	Creatinina	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 85	Ferro	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 161	Painel Bioquímica Básica (ALT, FA, URE e CRE)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 162	Painel Bioquímica Completo (URE, CRE, ALT, GGT, FA, PTN e FR)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 88	Fosfatase Alcalina	3,0 mL sangue s/anticoagulante ●	1
CÓD. 89	Fósforo (Fosfato)	3,0 mL sangue s/anticoagulante ●	1
CÓD. 90	Frutosamina	3,0 mL sangue s/anticoagulante ●	1
CÓD. 92	Gama GT	3,0 mL sangue s/anticoagulante ●	1
CÓD. 93	Glicemia	3,0 mL sangue em fluoreto ou 0,5 mL de plasma de fluoreto <i>Centrifugar logo após a coleta</i> ●	1
CÓD. 117	LDH (Dehidrogenase Láctica)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 133	Lipase	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	10
CÓD. 134	Lipase Pancreática Canina	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 135	Lipase Pancreática Felina	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 136	Magnésio	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 141	Proteína C Reativa Canina	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	5
CÓD. 182	Potássio	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 185	Proteína Total e Frações	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	1
CÓD. 189	Sódio	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 190	SDMA	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	1
CÓD. 211	Transferrina	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	10
CÓD. 213	Triglicérides	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	1
CÓD. 215	Uréia	3,0 mL sangue s/ anticoagulante ●	1
CÓD. 252	Eletrforese de Proteínas	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro ●	7
CÓD. 260	Brometo de Potássio	3,0 ml sangue s/ antic. ou 1,0 ml de soro ●	15
CÓD. 301	FA induzida	3,0 ml sangue s/ antic. ou 1,0 ml de soro ●	2
CÓD. 302	FA total e frações	3,0 ml sangue s/ antic. ou 1,0 ml de soro ●	12

BIOLOGIA

MOLECULAR | PCR

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 803	Adenovírus Canino 1 - Hepatite Canina - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA, fezes frescas, urina, biópsia de tecido hepático (sem formol); Sinais respiratórios: swab nasal e/ou conjuntival.	10
CÓD. 896	Adenovírus canino 2 (CAV-2) - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA. Sinais respiratórios: swab nasal, swab de faringe, swab conjuntival, biópsia de tecido hepático. Sinais entéricos: fezes frescas, swab retal, biópsia de tecido hepático.	10
CÓD. 952	Adenovírus canino 2 (CAV-2) - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA. Sinais respiratórios: swab nasal, swab de faringe, swab conjuntival, biópsia de tecido hepático. Sinais entéricos: fezes frescas, swab retal, biópsia de tecido hepático.	10
CÓD. 20	Anaplasma platys - PCR Qualitativo (caninos e felinos)	2,0 ml sangue total, medula óssea (microtubo), baço, LCR (quadro neurológico), líquido sinovial. Enviar refrigerado	3
CÓD. 230	Anaplasma platys - PCR Quantitativo (caninos e felinos)	2,0 ml sangue total, medula óssea (microtubo), baço, LCR (quadro neurológico), líquido sinovial. Enviar refrigerado	3
CÓD. 22	Babesia spp - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	3
CÓD. 23	Babesia spp - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA	3
COD. 875	Bordetella Bronchiseptica - PCR Qualitativo	Swab profundo de faringe (com material orgânico visível no swab): favor esfregar firmemente. Swab conjuntival: remover debris/secreções antes e após, esfregar dentro da pálpebra.	10
CÓD. 235	Brucella sp. - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 238	Bartonela spp. - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 36	Cinomose - PCR Qualitativo	Sinais clínicos multissistêmicos: swab conjuntival, swab nasal, swab de orofaringe, fezes, swab retal, sangue total com EDTA, urina, soro, plasma, LCR (quadro neurológico), de acordo com os sinais clínicos. Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou LCR.	3
CÓD. 37	Cinomose - PCR Quantitativo	De acordo com o CÓD. 36	3
CÓD. 55	Coronavírus Canino (CCOV) - PCR Qualitativo	Fezes ou swab retal. Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica).	10
CÓD. 56	Coronavírus Canino (CCOV) - PCR Quantitativo	Fezes ou swab retal. Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica).	10

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 57	Coronavírus SARS-COV2 (COVID-19) - PCR Qualitativo	Recomendado POOL de swabs - swab nasal + swab de orofaringe + swab retal.	15
CÓD. 58	Coronavírus Felino (CCOV) - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue em EDTA, fezes (col. univ), amostra retal líquida (tubo tampa verm.) ou líquido de efusão (EDTA) 3,0mL	10
CÓD. 59	Coronavírus Felino (CCOV) - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue em EDTA, fezes (col. univ), amostra retal líquida (tubo tampa verm.) ou líquido de efusão (EDTA) 3,0mL	10
CÓD. 729	Chlamydomphila Felis - PCR Qualitativo	Swab faríngeo profundo, swab conjuntival, swab nasal. Swab faríngeo profundo ou nasal (ambos com material orgânico visível), swab conjuntival (limpe o olho e passe o swab no interior da pálpebra).	10
CÓD. 256	Chlamydomphila Felis - PCR Quantitativo	Swab faríngeo profundo, swab conjuntival, swab nasal. Swab faríngeo profundo ou nasal (ambos com material orgânico visível), swab conjuntival (limpe o olho e passe o swab no interior da pálpebra).	10
CÓD. 73	Dirofilaria Immitis - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 74	Dirofilaria Immitis - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 80	Ehrlichia canis - PCR Qualitativo	Sangue total com EDTA, medula óssea com EDTA, baço (sem formol), LCR (quadro neurológico), líquido sinovial.	3
CÓD. 81	Ehrlichia canis - PCR Quantitativo	Sangue total com EDTA, medula óssea com EDTA, baço (sem formol), LCR (quadro neurológico), líquido sinovial.	3
CÓD. 96	Giardia spp. - PCR Qualitativo	Fezes frescas ou swab retal	10
CÓD. 97	Giardia spp. - PCR Quantitativo	Fezes frescas ou swab retal	10
CÓD. 254	Herpesvirus felino - PCR Qualitativo	Swab conjuntival, swab nasal, swab de orofaringe. Efusão pleural ou pulmão (sem formol). Abortos, desordens reprodutivas: Swab vaginal, swab prepucial, placenta, esperma ou órgãos de natimorto (sem formol).	10
CÓD. 98	Mycoplasma Felis - PCR Qualitativo	Swab conjuntival; coriza, rinosinusite, pneumonia: swab de orofaringe, swab conjuntival, swab nasal, fluido torácico, lavado broncoalveolar ou pulmão (sem formol).	10
CÓD. 99	Mycoplasma Felis - PCR Quantitativo	De acordo com o CÓD. 98	10
CÓD. 241	Mycoplasma Haemocanis - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA, medula óssea com EDTA, biopsia de baço ou hepática.	10
CÓD. 547	Mycoplasma Haemofelis - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA, medula óssea com EDTA, biopsia de baço ou hepática.	10
CÓD. 244	Mycoplasma Haemofelis - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA, medula óssea com EDTA, biopsia de baço ou hepática.	10
CÓD. 245	Mycoplasma spp. - PCR Qualitativo	Sinais articulares: líquido sinovial (mínimo 0,5 mL); sinais reprodutivos: lavado prepucial/vaginal, swab vaginal, fragmento de órgão reprodutivo (frasco estéril sem formol); sinais respiratórios: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal; sinais sistêmicos: sangue total com EDTA (mínimo 0,5 mL).	3

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 120	Leishmania infantum (chagasi) - PCR Qualitativo	Suspeita clínica (em ordem de indicação): medula óssea com EDTA, aspirado de linfonodo, fragmento de pele (ponta de orelha), sangue total com EDTA.	3
CÓD. 121	Leishmania infantum (chagasi) - PCR Quantitativo	De acordo com o CÓD. 120	3
CÓD. 129	Leptospirose - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA e urina (frasco coletor estéril).	10
CÓD. 130	Leptospirose - PCR Quantitativo	De acordo com o CÓD. 129	10
CÓD. 233	Neospora Caninum - PCR Qualitativo	LCR, fezes frescas ou swab retal.	10
CÓD. 234	Neospora Caninum - PCR Quantitativo	LCR, fezes frescas ou swab retal.	10
CÓD. 300	Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 280	Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 894	Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) - DNA proviral - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 929	Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) - DNA proviral - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 243	Virus da Leucemia Felina (Felv) - Real Time PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 279	Virus da Leucemia Felina (Felv) - Real Time PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 297	Virus da Leucemia Felina (Felv) - DNA Proviral - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 242	Virus da Leucemia Felina (Felv) - DNA Proviral - PCR Quantitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 296	Painel FELV Plus (RNA E DNA) - PCR Qualitativo	2,0 mL sangue EDTA	10
CÓD. 143	Parvovírus canino 2 (CPV-2) - PCR Qualitativo	Fezes ou swab retal; Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica). Obs.: Enviar refrigerado.	10
CÓD. 144	Parvovírus canino 2 (CPV-2) - PCR Quantitativo	De acordo com o CÓD. 243	10
CÓD. 1157	Painel Neurológico Canino Completo - PCR Qualitativo (Coccidioides spp, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Babesia spp, Ehrlichia spp, Cryptococcus spp, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Cinomose)	Líquor + Urina (opcional para aumentar chance de detecção do Vírus da Cinomose canina), sangue total com EDTA.	10
COD. 904	Painel Neurológico Canino Básico - PCR Qualitativo Cinomose canina (CDV), Neospora canino, Toxoplasma gondii.	Líquor + Urina (opcional para aumentar chance de detecção do Vírus da Cinomose canina), sangue total com EDTA.	10

IMUNOLOGIA


EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 24	Babesia IgG e IgM (ELISA Qualitativo) (sem titulação)	3,0 mL sangue s/ antic (ou 0,5 mL soro)	• 5
CÓD. 25	Babesia IgG (ELISA Qualitativo) (sem titulação)	3,0 mL sangue s/ antic (ou 0,5 mL soro)	• 2
CÓD. 26	Babesia IgM (ELISA Qualitativo) (sem titulação)	3,0 mL sangue s/ antic (ou 0,5 mL soro)	• 5
CÓD. 27	Babesia ELISA IgG (ELISA - com OD e CUT OFF)	3,0 mL sangue s/ antic (ou 0,5 mL soro)	• 2
CÓD. 32	Cinomose Pesquisa do antígeno do Vírus (imunocromatografia s/ titulação) - TRI (alere) Ag	Swab ocular simples (não enviar swab em meio stuart); urina (sem conservante); sangue total em EDTA. Manter refrigerado	• 1
CÓD. 34	Cinomose TRI (alere) igG	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 38	Cinomose + Parvovirose - IgG ou IgM DOT ELISA (escolher 01)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 39	Cinomose - IgG ou IgM DOT ELISA (escolher 01)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 40	Cinomose + Parvovirose + Hepatite - IgG (Dot- ELISA)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 60	Coronavírus Felina IgG - (PIF) - (Dot- ELISA)	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 mL amostra de efusão (líquido peritoneal)	• 2
CÓD. 75	Ehrlichia IgG (ELISA Qualitativo) - sorologia sem titulação	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 2
CÓD. 76	Ehrlichia IgM (ELISA Qualitativo) - sorologia sem titulação	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 5
CÓD. 77	Ehrlichia ELISA IgG (ELISA Dot Blot) - Título estimado	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 2
CÓD. 79	Sorologia IgG Ehrlichia (com Cut Off e OD)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 2
CÓD. 86	FIV / FELV Ag (Teste Rápido- Alere)	Sangue, soro ou plasma	• 1
CÓD. 87	FIV + FELV Imunodeficiência/Leucemia viral felina (Dot-ELISA)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1
CÓD. 94	Giardia Ag (Teste Rápido - Alere)	Fezes recentes SEM conservante	1
CÓD. 95	Giardia - Método Elisa	Fezes recentes SEM conservante	2
CÓD. 118	Leishmania Ac IgG (Imunocro.)	2,0 mL sangue s/ anticoagulante	• 1

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 122	Leishmaniose Canina (ELISA cut off + TRI) - Laudo Oficial	2,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 123	Leishmaniose Canina (ELISA + RIFI) - Não oficial	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 124	Leishmaniose Canina (ELISA + RIFI c/ Diluição Total PLENA)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 125	Leishmaniose Felina (ELISA + RIFI utilizado conjugado anti-cat)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 126	Leishmaniose Felina Diluição Total (Elisa + RIFI Diluição Total) (utilizado conjugado anti-cat)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 271	Leishmania ELISA IgG - Cut off e OD	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	10
COD. 747	Leishmaniose Canina (RIFI Diluição Total)	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	10
CÓD. 676	Leishmaniose Canina (RIFI)	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	10
CÓD. 127	Leptospirose Triagem 1/100 (Microaglutinação)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 128	Leptospirose com diluição total (Microaglutinação)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 140	Parvo Ag (Teste Rápido Imunocromatográfico)	Fezes recentes	1
CÓD. 142	Parvovirose (canídeos) - Método: ELISA - IgG ou IgM (escolher 01)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 150	Perfil Doença Transmitida pelo Carrapato (Ehrlichia IgM + IgG + Babesia IgM + IgG)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	5
CÓD. 177	Painel Carrapato - Sorologia IgG Ehrlichia e Babesia (com Cut Off e OD)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 209	Toxoplasma Canina - RIFI	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	2
CÓD. 210	Toxoplasma Equina - RIFI	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 236	Herpesvírus Equino - Sorologia	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	10
CÓD. 249	Bordetella Bronchiseptica (Tosse Dos Canis) - Sorologia RIFI	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	7
CÓD. 266	Toxoplasmose – Felina - RIFI (IgG e IgM)	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	7
CÓD. 268	Neospora Caninum - RIFI	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	7
CÓD. 1130	Sorologia para Esporotricose - ELISA Titulação	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	7
CÓD. 1094	Sorologia para Encefalomielite Equina	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	25
CÓD. 472	FAN (Fator Anti-Nuclear)	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	7
CÓD. 420	Herpes Vírus Equino	3,0 mL sangue s/ antic. ou 1,0 mL de soro	20

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 11	Análise de Líquido Cavitário	02 Tubos, sendo: - 1 Tubo c/ anticoagulante - 1 Tubo s/ anticoagulante	3
CÓD. 12	Análise de Líquido Sinovial	Tubo c/ anticoagulante	3
CÓD. 13	Análise de Líquor	02 Tubos: - 1 Tubo c/ anticoagulante - 1 Tubo s/ anticoagulante Enviar em até 20 minutos para o Laboratório.	3
CÓD. 33	Cinomose (pesquisa do corpúsculo de inclusão)	0,5 ou 2,0 ml sangue EDTA	1
CÓD. 41	Citologia Aspirativa ou por Imprint (citopatológico)	Esfregaço em lâminas (mínimo 03 lâminas)	3
CÓD. 441	Citopatológico (nódulo adicional)	Esfregaço em lâminas (mesmo paciente)	3
CÓD. 42	Citologia de Ouvido	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina.	1
CÓD. 43	Citologia de Pele	Raspado de pele, lâminas por imprint (Lesões úmidas)	1
CÓD. 44	Citologia do Lavado Vesical	Orientação no Laboratório	3
CÓD. 45	Citologia Fecal	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina ou fezes frescas.	3
CÓD. 46	Citologia Vaginal (ciclo estral)	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina.	2
CÓD. 47	Citologia Vaginal seriada (ciclo estral)	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina.	6
CÓD. 72	Gram - coloração adicional para citologias	Extensões em Lâminas	2
CÓD. 338	Ziehl Neelsen - Pesquisa de Mycobacterium spp. - Bacilo Álcool-ácido Resistente	Extensões em Lâminas	2
CÓD. 119	Leishmaniose Canina (Citologia)	Esfregaço delgado (Desejável Mínimo 03 lâminas)	3
CÓD. 138	Parasitológico de Ouvido	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina lacrada/ fita adesiva	1
CÓD. 139	Parasitológico de Pele (Raspado Cutâneo)	Raspado de pele c/ lâmina de Bisturi/ fita adesiva	1
CÓD. 193	Sporothrix spp. (Pesquisa direta)	Esfregaço delgado (Mínimo 3 lâminas)	2
CÓD. 212	Tricograma	Pelos arrancados	2
CÓD. 227	Pesquisa Giardia Fezes (Método de Blagg ou Pesquisa direta)	Fezes recentes com formol a 5% ou Extensões em Lâminas	2
CÓD. 228	Criptococose (Pesquisa direta)	Extensões em Lâminas	2

HORMÔNIOS

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 15	Cortisol 02 Dosagens - Basal e Pós Supressão C/ Dexametasona (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ antic por coleta (02 coletas: basal e pós)	7
CÓD. 16	Cortisol 02 Dosagens - Basal e Pós Supressão C/ Dexametasona (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ antic por coleta (02 coletas: basal e pós)	7
CÓD. 17	Cortisol 02 Dosagens - Basal e Pós Estímulo C/ ACTH (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ antic por coleta (02 coletas: basal e pós)	7
CÓD. 18	Cortisol 02 Dosagens - Basal e Pós Estímulo C/ ACTH (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ antic por coleta (02 coletas: basal e pós)	7
CÓD. 456	Cortisol 03 Dosagens - Basal e Pós Supressão C/ Dexametasona (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ antic por coleta (03 coletas: basal e pós)	7
CÓD. 621	Cortisol 03 Dosagens - Basal e Pós Supressão C/ Dexametasona (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ antic por coleta (03 coletas: basal e pós)	7
CÓD. 21	Anticorpo Anti-nuclear (ANA)	3,0 mL sangue s/ antic Desejável jejum 6 horas	7
CÓD. 82	Estradiol (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante Desejável jejum 6 horas	7
CÓD. 91	FSH (Hormônio Folículo Estimulante)	3,0 mL sangue s/anticoagulante	12
CÓD. 115	Imunoglobulina A, G ou M (Escolher apenas 01)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 116	Dosagem de Relaxina (Diagnóstico Sorológico Gestação)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	5
CÓD. 132	LH (Hormônio Luteinizante) - (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 180	Pro BNP Canino - Marcador Cardíaco (ELISA)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 181	Pro BNP Felino - Marcador Cardíaco (ELISA)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 183	Progesterona (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 194	T3 (Quimioluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 195	T3 (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 196	T4 Livre (Quimiluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 197	T4 Livre (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 198	T4 LIVRE - Pós diálise de equilíbrio (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 199	T4 Total (Quimiluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 200	T4 Total (Radioimunoensaio)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	7
CÓD. 203	Alergia a Malassezia sp. - Teste alérgico específico	3,0 mL sangue s/ antic./ou 0,5 ml soro	7
CÓD. 204	Alergia a saliva de pulga - Teste alérgico específico - DAPP	3,0 mL sangue s/ antic./ou 0,5 ml soro	7
CÓD. 205	Testes alérgicos - 24 painéis de alérgenos específicos  (identifica reação individual a cada um dos alérgenos dos 2 grupos: alérgenos caseiros, gramíneas e ervas)	3,0 mL sangue s/ antic./ou 0,5 ml soro	15
CÓD. 206	Testosterona Veterinária (Quimiluminescência)	3,0 mL sangue s/ antic (0,5 ml soro)	7
CÓD. 214	TSH (Quimiluminescência)	3,0 mL sangue s/ anticoagulante	10
CÓD. 231	Insulina endogena equina	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro	7
CÓD. 237	Dosagem de Fenobarbital	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro	7
CÓD. 997	Fenobarbital - 2 Dosagens	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro	7
CÓD. 246	Anticorpo anti-tireoglobulina	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro	15
CÓD. 247	ACTH - Adrenocorticotrófico Hormônio	Plasma congelado - 1,0 mL (Tubo tampa roxa com EDTA e depois separar o plasma) – enviar a amostra em uma caixa de isopor com gelo seco para assegurar o congelamento	15
CÓD. 258	Cortisol Basal (Quimiluminescência)	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro	7
CÓD. 259	Cortisol Basal (Radioimunoensaio)	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro	7
CÓD. 263	Vitamina B12	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro. Proteger da Luz	10
CÓD. 264	Vitamina D3	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro. Proteger da Luz	7
CÓD. 317	Vitamina A (Retinol)	3,0 ml sangue s/ antic. ou 0,5 ml de soro. Proteger da Luz	12
CÓD. 267	Tripsinogênio (TLI) - Tripsina Imunorreativa Canino	3,0 ml sangue s/ antic. ou 1,0 ml de soro	5

MICROBIOLOGIA

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 54	Coprocultura com Antibiograma	Fezes em Cary-Blair/ Stuart Não envie mais de um swab se for realizar apenas uma cultura.	10
CÓD. 63	Cultura Bacteriana Diversa (aeróbios) c/ Antibiograma	Swab c/ meio Stuart	10
CÓD. 64	Cultura para Anaeróbios c/ Antibiograma	Swab c/ meio Stuart	10
CÓD. 65	Cultura combinado (Anaeróbios e Aeróbios) c/ Antibiograma	Swab c/ meio Stuart	10
CÓD. 66	Otocoltura bacteriana c/ antibiograma - cultura de secreção auricular	Swab c/ meio Stuart	10
CÓD. 67	Otocoltura fúngica com antifungigrama	Swab c/ meio Stuart	30
CÓD. 68	Cultura Fúngica (Dermatobac)	Raspado de pele/ pelos por arrancamento/swab com meio Stuart (ouvido/lesões úmidas)	30
CÓD. 69	Cultura Fúngica com Antifungigrama	Raspado de pele/ pelos por arrancamento/swab com meio Stuart (ouvido/lesões úmidas)	30
CÓD. 70	Cultura e Antibiograma de Aves	Swab em meio stuart de coanas, pele, ocular, traquéia, secreções diversas. (Cada swab gera uma cobrança) Informar local de coleta. Swab cary Blair para amostra fecal.	10
CÓD. 71	Cultura Oftalmológica com antibiograma	Swab em meio Stuart/ cada swab gera uma cobrança (no caso dos dois olhos identificar nos tubos)	10
CÓD. 100	Hemocultura	Sangue total em meio Hemoprov (Solicite o meio com antecedência, envie ao laboratório no mesmo dia)	15
CÓD. 216	Urocultura c/ Antibiograma	Urina em tubo com conservante/Ácido Bórico (3,0 mL a 10,0 mL) ou Swab c/ meio Stuart	10
CÓD. 72	Gram - coloração adicional para citologias	Extensões em Lâminas	2
CÓD. 338	Ziehl Neelsen - Pesquisa de Mycobacterium spp. - Bacilo Álcool-ácido Resistente	Extensões em Lâminas	2

HISTOPATOLOGIA

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 108	Histopatológico com Coloração de Rotina - HE	Peça com formol 10%	15
CÓD. 109	Histopatológico - Peça cirúrgica (Ex.: Órgão inteiro [baço]).	Peça com formol 10%	15
CÓD. 110	Histopatológico com Margem cirúrgica	Peça com formol 10%	15
CÓD. 111	Histopatológico Ósseo	Peça com formol 10%	15
CÓD. 112	Histopatológico - Nódulo Adicional	Peça com formol 10%	15
CÓD. 113	Histopatológico - 01 Gônada	Peça com formol 10%	15
CÓD. 114	Histopatológico - Bolsa escrotal + 02 Testículos	Peça com formol 10%	15
CÓD. 217	Painel Biopsia de Cadeia Mamária	- Mama torácica cranial; - Mama torácica caudal; - Mama abdominal cranial; - Mama abdominal caudal; - Mama inguinal; - Linfonodo.	30
CÓD. 273	Histopatológico - 01 Bolsa Escrotal	Peça com formol 10%	15
CÓD. 274	Histopatológico - 02 Gônadas	Peça com formol 10%	15
CÓD. 275	Histopatológico - Útero	Peça com formol 10%	15
CÓD. 276	Histopatológico - Útero + 02 Ovários	Peça com formol 10%	15
CÓD. 277	Histopatológico - Fragmentos milimétricos até 06	Peça com formol 10%	15
CÓD. 278	Histopatológico - Fragmentos milimétricos até 10	Peça com formol 10%	15
CÓD. 648	Painel Diagnóstico de Imunoistoquímica	Bloco de Parafina + Laudo Histopatológico.	20
CÓD. 1194	Painel PCR C-kit + Imunoistoquímica para Mastocitoma	Bloco de Parafina + Laudo Histopatológico.	15
CÓD. 838	Imunoistoquímica Painel Prognóstico Tumor Mamário (Marcadores canino: RE, RP, COX2, Ki67 Marcadores felino: RE, RP, COX2, Ki67, HER2)	Bloco de Parafina + Laudo Histopatológico.	20
CÓD. 1248	Imunoistoquímica Painel Mastocitoma (Marcadores: C-kit, Ki67, VEGF)	Bloco de Parafina + Laudo Histopatológico.	20

UROANÁLISES

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 10	Análise de Cálculo	Cálculo urinário	10
CÓD. 251	Cristalografia de Cálculos Urinários	Cálculo urinário	30
CÓD. 216	Urocultura c/ Antibiograma	Urina em tubo com conservante/Ácido Bórico (5,0 mL a 10,0 mL) ou Swab c/ meio Stuart	15
CÓD. 188	Relação UPC	5,0 mL de urina	1
CÓD. 191	Sumário de Urina	5,0 mL de urina	1
COD. 320	Relação Cortisol/Creatinina Urinária	5,0 mL de urina <i>Urina coletada 3 vezes no dia.</i>	5
CÓD. 721	Relação Gama GT - Creatinina Urinária	5,0 mL de urina	5
CÓD. 935	Painel Diagnóstico Infecção Urinária (Urocultura com Antibiograma + Sumário de Urina + Gram de Gota)	Urina em tubo com conservante/Ácido Bórico (5,0 mL a 10,0 mL) ou Swab c/ meio Stuart e 5,0 mL de urina sem conservante	15

PARASITOLOGIA

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 78	Exame Parasitológico de Fezes - OPG - Grandes animais	Fezes recentes, com ou sem conservante (evite enviar com granulado higiênico)	1
CÓD. 83	Exame parasitológico de Fezes	Fezes recentes, com ou sem conservante (evite enviar com granulado higiênico)	1
CÓD. 84	Parasitológico Fezes (03 Amostras - Dias alternados)	Fezes frescas, com ou sem conservante (evite enviar com granulado higiênico)	1
CÓD. 138	Parasitológico de Ouvido	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina lacrada/ fita adesiva.	1
CÓD. 139	Parasitológico de Pele (Raspado Cutâneo)	Raspado de pele c/ lâmina de Bisturi/ fita adesiva	1
CÓD. 212	Tricograma	Pelos arrancados	2
CÓD. 227	Pesquisa Giardia Fezes (Método de Blagg ou Pesquisa direta)	Fezes recentes com formol a 5% ou Extensões em Lâminas	2
CÓD. 229	Pesquisa Megabactéria Fezes	Fezes recentes ou Extensões em Lâminas	2
CÓD. 250	Coprologico Funcional	Fezes frescas sem conservante	2
CÓD. 265	Pesquisa de Tritrichomonas	Fezes recentes a amostra deverá ser enviada em lactato de ringer, pbs (ph 7,4) ou solução salina (ph 7,4)	2
CÓD. 299	Pesquisa de sangue oculto nas fezes	Fezes frescas sem conservante	5

ANIMAIS SILVESTRES

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 192	Sexagem Aviaria PCR (OBRIGATÓRIO INFORMAR ESPÉCIE)	Enviar 6 penas jovens do peito ou abdômen da ave (as penas devem ser pequenas, conter o bulbo ou raiz e não conter sangue em seu interior). Envie em coletor universal em até 24h da colheita.	20
CÓD. 248	Doença de Bico e Penas de Psitacideos (Circovirus PBFDV) - PCR Quantitativo	Penas (preferencialmente por arrancamento, com bulbo), fezes (5g), swab oral e/ou cloacal, fragmento de órgãos (timo, Bursa de Fabricius, baço, fígado, pele; sem adição de formol).	10
CÓD. 257	Chlamydomphila Psittaci - PCR Quantitativo	Preferencialmente swab de coana ou orofaríngeo (friccionar bem o swab para obter matéria orgânica visível).	10
CÓD. 103	Hemograma - Aves e Répteis	Sangue c/ anticoagulante ●	2
CÓD. 104	Hemograma - Mamíferos Silvestres	Sangue c/ anticoagulante ●	2
CÓD. 45	Citologia Fecal	Enviar swab simples ou extensões em Lâmina ou fezes frescas.	2
CÓD. 229	Pesquisa Megabactéria Fezes	Fezes recentes ou Extensões em Lâminas	2
CÓD. 70	Cultura e Antibiograma de Aves	Swab em meio stuart de coanas, pele, ocular, traquéia, secreções diversas. (Cada swab gera uma cobrança) Informar local de coleta. Swab cary Blair para amostra fecal.	10
CÓD. 298	Avaliação hematológica para aves/reptéis (HEMG, AST, CK, ÁCIDO ÚRICO, URE, PTN e FR)	Sangue c/ anticoagulante + 3,0 mL ● sangue s/ anticoagulante ●	2
CÓD. 1073	Painel Diarreia Aviária - PCR Qualitativo (Chlamydomphila psittaci, Mycoplasma spp, Salmonella spp e Megabactéria [(Macrorhabdus ornithogaster)])	Fezes frescas (5g, sem conservantes), swab retal (material orgânico visível, frasco estéril sem conservantes).	10
CÓD. 1072	Painel Respiratório Aviário - PCR Qualitativo (Chlamydomphila psittaci, Mycoplasma spp e Aspergillus spp)	Swab orofaríngeo (friccionar bem o swab para obter material orgânico visível), secreção respiratória. Enviar o swab em tubo estéril sem conservantes.	10
CÓD. 1121	Myxoma Vírus - PCR Qualitativo - Roedores	Quadro nodular - amostras de tecido com mixomatose nodular (pele, pálpebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins). Quadro respiratório - swab nasal e/ou conjuntival.	10
CÓD. 1031	Poliomavírus aviário (APV) - PCR Quantitativo	Sangue total com EDTA (mínimo 0,5 mL), fezes frescas (5g), swab de cloaca (frasco estéril sem conservantes), fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo), líquidos cavitários (mínimo 0,5 mL). ●	10

EXAMES		MATERIAL	DIAS
CÓD. 1046	Plasmodium spp - PCR Qualitativo	Sangue total em tubo com EDTA (mínimo 0,5 mL), fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril sem adição de formol ou outro conservante.	10
CÓD. 1028	Megabactéria (Macrorhabdus ornithogaster) - PCR Qualitativo	Fezes frescas (5g), swab cloacal (enviar o swab com grande quantidade de matéria orgânica), fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) em frasco estéril sem adição de formol.	10
CÓD. 1205	Encephalitozoon cuniculi - PCR Qualitativo	Urina (amostra preferencial, mínimo 1 mL), fezes ou swab retal (paciente com diarreia, mínimo 5g ou 3 swabs), tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC).	10

DIVERSOS

	EXAMES	MATERIAL	DIAS
CÓD. 221	RAIVA TITULAÇÃO ANTICORPOS (teste para viagem internacional - exame terceirizado realizado em laboratório credenciado pela União Européia)	Amostra: 1,0 ml de soro refrigerado, sem hemólise, lipemia ou icterícia (Orientação no Laboratório para Preenchimento de Formulário Padrão OBRIGATÓRIO).	45 + Prazo Sedex
CÓD. 253	Espermograma	Esperma	5



laboraTEST

Unidade Matriz
Av. Estrada da Liberdade, 450
Salvador | Bahia | Brasil
CEP: 40.375-016



Unidade Matriz: (71) 9 9914.2701



contato@laboratest.com.br



www.laboratest.com.br/